

## Algemeen

Versie oktober 2021

Plaats: Tiel  
Theater: Schouwburg&Filmtheater Agnietenhof  
Zaal: kleine zaal  
Bezoekadres: St.Agnietenstraat 2  
Postcode bezoekadres: 4001 NB Tiel  
Postadres: Postbus 560  
Postcode postadres: 4000 AN Tiel

Algemeen: 0344 673 515  
Kassa: 0344 673 500  
Techniek: 0344 673 510

Email adres alg.: [info@cultuurbedrijftiel.nl](mailto:info@cultuurbedrijftiel.nl)  
Email adres Techniek: [techniek@cultuurbedrijftiel.nl](mailto:techniek@cultuurbedrijftiel.nl)  
Homepage: [www.agnietenhof.nl](http://www.agnietenhof.nl)

Directeur: Ruud van Zuilen  
Publiciteit/Marketing: Rachel van der Schaaf  
Hoofd Techniek: Bas de Beer  
Toneelmeester: John Pot  
Begin ochtend: i.o.  
Lunchtijd van: i.o., minimaal 45 min  
Einde middag: 17:00 uur  
Begin avond: 19:00 uur  
Aanvang voorstelling: 20:00 uur  
Theater open tussen 17:00 en 19:00 uur: i.o.

Zitplaatsen maximaal: 253 totaal  
Zaaltribune: 147  
Losse rij voor tribune: 19  
Balkon: 87  
Regieplaatsen: Achteraan

### **Bereikbaarheid**

Bereikbaar met trailer ja, i.o. Trailer alleen via laad/los GZ  
Parkeerplaatsenvrachtauto 1 plaats inpandig tbv busje, bakwagen i.o.  
(Standaard BE-wagen past)  
Parkeren personenauto('s) Parkeergarage Westluidense Poort  
(max hoogte 2,1 m)

Laad en Los Tegenover Sint Agnietenstraat 17  
(Let op Vergunninghouders-Zone)

## **Kleedkamers**

Gedeeld met Rabozaal (grote zaal).

10 grotere en kleinere kleedkamers. Kleedkamer 1 bevindt zich op hetzelfde niveau als de toneelvloer van de grote zaal. De overige kleedkamers zijn gesitueerd op de eerste verdieping. De eerste verdieping is bereikbaar met een lift vanaf toneelvloer grote zaal. Twee kleedkamers zijn voorzien van een douche en toilet. Er is een centrale douche- en toiletruimte.

Er is een wasmachine en droger aanwezig.

## **Afmetingen**

### **Toneel**

Speelvlak met poten en fond

Breedte	8-10 m
Diepte	9 m
Maximale breedte	11,7 m
Maximale diepte	9,4 m
Hoogte	10 m
Hoogte onder brug	6,35m
Max. trekhoogte	7,2m

Bij gebruik van maximale breedte is geen afstopping middels poten mogelijk. Om de maximale diepte te kunnen bereiken, dient losse rij stoelen verwijderd te worden. Dit betekent dat de capaciteit met 19 zitplaatsen wordt gereduceerd. Eventueel kan de eerste rij van de tribune nog ingeschoven worden, waardoor het speelvlak nog 1 meter dieper wordt en de capaciteit met 21 stoelen verkleind wordt. Het vergroten van het normale speelvlak dient altijd vooraf overlegd te worden met hoofd techniek.

De zij- en achterkant van de zaal is ovaalvormig.

## **Inrichting**

### **Doeken**

#### **Poten**

Aantal	6 stuks
Hoogte	7 m
Breedte	2,5 m
Kleur	Nachtblauw
Materiaal	Velours
Gaas Zwart	10 x 6 m

#### **Hoogwerker**

Merk/type	Alp
Hoogte	8 m
Voeding	230V

## Hijsinstallatie

### Technische gegevens

Boven het speelvlak en de tribune is een hijsinstallatie middels takeltrekken. Boven het speelvlak hangen 5 trekken en tussen de zaal- en portaalbrug (boven de tribune) 1. De takels zijn gemonteerd op een rail en zijn dus in de diepte verplaatsbaar.

#### **Roeden in kap**

Aantal	6 stuks
Lengte	11,00 m
Dikte	48 mm
Type	laddertruss
Max. trekhoogte	7,20 m
Max. belasting	200 kg
Puntbelasting onder ophangpunten	150 kg
Puntbelasting tussen ophangpunten	100 kg
Aantal ophangpunten p/trek	2 stuks

#### Instrumenten ( gebruik hiervan is op aanvraag)

Bechstein Piano	440 Hz
Steinway Vleugel C-227	440 Hz
Yamaha Vleugel CX 3 1,86m	440 Hz

## Licht

### Lichtbediening

#### **Lichtregelaars**

Lichtregelaar	ETC Element
Backup	ETC Ion met 20ch faderwing (grote zaal)
Ook beschikbaar	Compulite Spark Top
Afstandsbediening	Ja
Verplaatsbaar	Ja
Zaallicht op tafel	Ja

### Dimmers, kringen, stekker materiaal en voeding

#### **Vaste Dimmers**

Merk Type	ETC Sensor 3
Locatie	kelder
Vermogen	3 Kw
Aantal kringen	90 Kringen

#### **Zwerfrekken**

Aantal	1 rek
Merk/type	ETC Alex
Vermogen	2,5 Kw
Aantal kringen	24 kringen

In overleg is het gebruik van een extra zwerftek 24 \* 2,5 Kw mogelijk

#### **Stekker materiaal**

Stekker materiaal	Schuko
-------------------	--------

### **Krachtstroom**

1x CEE 125 A (zwerftek Agnietenhof)  
 1x CEE 125 A Via patch vanaf grote zaal  
 1x CEE 32 A aanwezig  
 (verloop CEE 125 naar 63 A aanwezig)

### **Vast Licht**

Zie lichtplan

### **Horizon**

Gevloegen 3\* ETC ColorSource Cyc  
 Vloer (optioneel) 2\* ETC ColorSource Cyc

Los aan te sturen of via presets.

### **Los licht**

Het losse licht kan in overleg gebruikt worden. Het losse licht is t.b.v. zowel de kleine- als de grote zaal, bij dubbelbespeeling afstemming.

Altman Zoom 1 Kw	10	Stuks
Sixbar Par 64 1 Kw MFL	4	Stuks
PC 2 Kw	9	Stuks
PC 1 Kw	12	Stuks
Fourbar Par 64 1 KW MFL	6	Stuks
Par 64 1 Kw los	8	Stuks
ETC Source Four multi par 575 W	8	Stuks
ETC Color source LED par	24	Stuks
Clay Packy Alpha Spot 700	8	Stuks <i>(inzet op aanvraag)</i>

*Voor de inzet van bewegend licht zal een vergoeding gevraagd worden.*

### **Volgspot**

Robert Juliat Buxie	
10,5/22,5	1 Stuks
t.b.v. kleine zaal	
	0,575 MSR

## Geluid

### Geluidssysteem

#### **PA**

Merk: Meyer Sound

Zaal: 1x L en 1x R: UP-Q + UP-A

Sub: 2x HP-750 mono aangestuurd

#### **Mengtafels**

Merk: Yamaha QL-1

Merk: Yamaha TF-3

#### **Monitoren**

10 stuks Sound Projects Exact, selfpowered

2 stuks Sound projects X-tender, selfpowered

(inzetbaarheid i.o., i.v.m. mogelijk gebruik in GZ)

#### **Microfoons/Statieven/Bekabeling**

Inzet microfoons Op aanvraag

Inzet draadloze microfoons Op aanvraag

*Voor inzet van zendermicrofoons zal een vergoeding gevraagd worden.*

#### **Intercom**

Schouwburg Agnietenhof beschikt over een intercomsysteem van het merk Clearcom. Er zijn 8 bekabelde posten en 4 draadloze posten, gedeeld met de grote zaal.

*Draadloos intercom*

Riedel Draadloos, 4 draadloze posten

#### **Auditieve Gehoorinstallatie**

Type: Phonak freq: 169.525 Mhz


### AV-apparatuur

*Voor de inzet van een beamer zal een vergoeding gevraagd worden.*

Diverse beamers en schermen aanwezig op aanvraag.



**Technische lijst Kleine Zaal**





**Technische lijst Kleine Zaal**

