



ZINDER

Technische lijst Zinder

Contactgegevens

Cultuurbedrijf Tiel
Zinder
Rechtbankstraat 1
4001 JR Tiel

T 0344 636 060 (algemeen)
T 0344 673 500 (kassa)
E info@cultuurbedrijftiel.nl

Hoofd Techniek

Thijs Gennissen
T 0344 673 510
E techniek@cultuurbedrijftiel.nl

Parkeren

Er is een mogelijkheid voor in pandig laden en lossen van, busjes, personenauto's en vrachtwagens (geen trailers), 13,9m x 3,5m x 4m. De voertuigen kunnen alleen in overleg binnen blijven staan. Onder Zinder is de parkeergarage Westluidense Poort gelegen, maximale inrijhoogte 2,1m.

Afmeting Zinder Zaal

18m diep
11m breed
6m hoog

Er is een inrijdbare tribune met 120 zitplaatsen. Indien de tribune staat, is het speelveld ongeveer 8m bij 11m. Bij een ingereden tribune is de zaal ongeveer 18m bij 11m. Er zijn podiumdelen aanwezig om een podium te bouwen van ongeveer 8m bij 5m.

Licht

Lichtcomputer:
ETC-Ion, 40 faders
Voor spots, zie lichtplan

Er zijn geen dimmers aanwezig, rechts achterop is wel een 32A- en een 63A-aansluiting om eventueel eigen dimmers op aan te sluiten.



ZINDER

Technische lijst Zinder

Geluid

P.A.

Links / Rechts:

1x Soundprojects SP3-60 (main)

1x Soundprojects SP2-90 (infill)

1x Soundprojects SP2-15 (sub)

Extra fill: 1x Soundprojects SP3-60

Processor: Soundweb, met diverse presets

Mengtafels

2x Midas M32

Andere tafels beschikbaar in overleg

Monitors

6x Soundprojects X-act

2x Soundprojects X-tender

Extra monitors op aanvraag beschikbaar

Microfoons

Aantallen en beschikbaarheid op aanvraag

Stroomvoorziening

Rechts achterop is 1x 32A, 1x63A en 3 losse groepen beschikbaar voor eventueel eigen P.A. en backline, indien niet gebruikt voor eigen licht.

Hijsinstallatie

Er hangen 7 trussen, 4 ervan hangen in takels, de anderen hangen op vaste hoogte. Zie lichtplan voor verdeling. Extra bijhangen kan alleen in overleg i.v.m. met de maximale kapbelasting en het vaste lichtplan.

AV

Er hangt een beamer vast in een truss:

Merk / type: Panasonic WUXGA

Aansluiting: HDMI-over-Ethernet

Maximale resolutie: 1920 x 1080 (i.v.m. HDMI-over-Ethernet)

Lichtopbrengst: 6500 ansilumen



ZINDER

Technische lijst Zinder

Zinder Zaal



Zie ook technische lijsten overige zalen: www.agnietenhof.nl/info/praktisch/techniek



ZINDER Technische lijst Zinder

Zinder Zaal



Truckdock



Zie ook technische lijsten overige zalen: www.agnietenhof.nl/info/praktisch/techniek